
REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED



wg Tabel

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **SIDE VIEW**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm


Size: A3

Scale: 1:50

Rev: 0

Sheet: 1/16

BR.201_DIMENSIONS_r-00



wg Tabel	COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;


FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl


Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances:	Date
acc. to ISO 13920 DH	06.02.2022

Proj.	Name	Drawing number	Unit	Size
	TOP VIEW	BR.201_DIMENSIONS	mm	A3
Scale 1:50			Rev 0	Sheet 2/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00






wg Tabel	COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;		
FIETSENSTALLING.NL	Drawn by: D. van Vliet 05.11.2021	Verified by: D. van Vliet 05.11.2021	Approved by: D. van Vliet 05.11.2021
Fietsenstalling.nl Energieweg 1D 3401MD IJsselstein Tel: +31(0)30-6888087 Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl Web: Fietsenstalling.nl	Tolerances: acc. to ISO 13920 DH		Date: 06.02.2022
Proj.	Name: **SIDE DIM**	Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**	Unit: mm / Size: A3
Scale: 1:20			Rev: 0 / Sheet: 3/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_S_B_16




BR.201_S_B_12





BR.201_S_B_08




BR.201_S_B_04









TYP	D	B1	BAN	B max	WAGA
BR.201_S_B_16	1945	375	3000	3180	356
BR.201_S_B_12	1945	375	2250	2430	279
BR.201_S_B_08	1945	375	1500	1680	201
BR.201_S_B_04	1945	375	750	930	123

wg Tabel

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **SINGLE BASE**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**


Unit: mm

Size: A3


Scale: 1:30

Rev: 0


Sheet: 4/16




BR.201_S_B_14





BR.201_S_B_10



BR.201_S_B_06







TYP	D	B1	BAN	B max	WAGA
BR.201_S_B_14	1945	375	2625	2805	317
BR.201_S_B_10	1945	375	1875	2055	239
BR.201_S_B_06	1945	375	1125	1305	161

wg Tabel

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.


Name: **SINGLE BASE - EXTRA**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**


Unit: mm | Size: A3

Scale: 1:30 | Rev: 0 | Sheet: 5/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_S_E_16




BR.201_S_E_12





BR.201_S_E_08




BR.201_S_E_04









TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_S_E_16	1945	375	3000	3000	334
BR.201_S_E_12	1945	375	2250	2250	256
BR.201_S_E_08	1945	375	1500	1500	179
BR.201_S_E_04	1945	375	750	750	101

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **SINGLE EXTENSION - BASIC**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm


Size: A3

Scale: 1:30


Rev: 0

Sheet: 6/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_S_E_14





BR.201_S_E_10



BR.201_S_E_06







TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_S_E_14	1945	375	2625	2625	294
BR.201_S_E_10	1945	375	1875	1875	216
BR.201_S_E_06	1945	375	1125	1125	139

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **SINGLE EXTENSION - EXTRA**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm


Size: A3

Scale: 1:30


Rev: 0

Sheet: 7/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_S_E_14H





BR.201_S_E_10H



BR.201_S_E_06H







TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_S_E_14H	1945	375	2625	2625	296
BR.201_S_E_10H	1945	375	1875	1875	219
BR.201_S_E_06H	1945	375	1125	1125	141

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.


Name: **SINGLE EXTENSION - SPECIAL**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**


Unit: mm | Size: A3

Scale: 1:30 | Rev: 0 | Sheet: 8/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_S_B_16




BR.201_S_B_14




BR.201_S_B_12




BR.201_S_B_10



BR.201_S_B_08



BR.201_S_B_06



BR.201_S_B_04

OPMERKINGEN:
*** Alleen vrijstaande racks - niet uitbreidbaar met extra modules**

TYP	D	B1	BAN	B max	WAGA
BR.201_S_B_16	1945	375	3000	3180	356
BR.201_S_B_14*	1945	375	2625	2805	317
BR.201_S_B_12	1945	375	2250	2430	279
BR.201_S_B_10*	1945	375	1875	2055	239
BR.201_S_B_08	1945	375	1500	1680	201
BR.201_S_B_06*	1945	375	1125	1305	161
BR.201_S_B_04	1945	375	750	930	123

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **SINGLE BASE - ALL**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm


Size: A3

Scale: 1:30


Rev: 0

Sheet: 9/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_S_E_16




BR.201_S_E_14
BR.201_S_E_14H




BR.201_S_E_12




BR.201_S_E_10
BR.201_S_E_10H



BR.201_S_E_08



BR.201_S_E_06
BR.201_S_E_06H



BR.201_S_E_04

OPMERKINGEN:
*** De uitbreiding is alleen te gebruiken als laatste module in een rij/rij**
**** Speciale uitbreidingen - alleen na overleg met de constructeur**

TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_S_E_16	1945	375	3000	3000	334
BR.201_S_E_14*	1945	375	2625	2625	294
BR.201_S_E_14H**	1945	375	2625	2625	296
BR.201_S_E_12	1945	375	2250	2250	256
BR.201_S_E_10*	1945	375	1875	1875	216
BR.201_S_E_10H**	1945	375	1875	1875	219
BR.201_S_E_08	1945	375	1500	1500	179
BR.201_S_E_06*	1945	375	1125	1125	139
BR.201_S_E_06H**	1945	375	1125	1125	141
BR.201_S_E_04	1945	375	750	750	101

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.


Scale: 1:30

Name: **EXTENSIONS SINGLE - ALL**


Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm | Size: A3 | Rev: 0 | Sheet: 10/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_D_B_32




BR.201_D_B_24





BR.201_D_B_16




BR.201_D_B_08









TYP	D	B1	BAN	B max	WAGA
BR.201_D_B_32	3150	375	3047.5	3227.5	654
BR.201_D_B_24	3150	375	2297.5	2477.5	505
BR.201_D_B_16	3150	375	1547.5	1727.5	357
BR.201_D_B_08	3150	375	797.5	977.5	209

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.


Scale: 1:30

Name: **DOUBLE BASE**


Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm | Size: A3 | Rev: 0 | Sheet: 11/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_D_B_28





BR.201_D_B_20



BR.201_D_B_12







TYP	D	B1	BAN	B max	WAGA
BR.201_D_B_28	3150	375	2672.5	2852.5	577
BR.201_D_B_20	3150	375	1922.5	2102.5	429
BR.201_D_B_12	3150	375	1172.5	1352.5	3

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **DOUBLE BASE - EXTRA**


Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm | Size: A3


Scale: 1:30

Rev: 0 | Sheet: 12/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_D_B_32




BR.201_D_B_28




BR.201_D_B_24




BR.201_D_B_20



BR.201_D_B_16



BR.201_D_B_12



BR.201_D_B_08

OPMERKINGEN:
*** Vrijstaande racks - niet uitbreidbaar met extra modules**

TYP	D	B1	BAN	B max	WAGA
BR.201_D_B_32	3150	375	3047.5	3227.5	654
BR.201_D_B_28*	3150	375	2672.5	2852.5	577
BR.201_D_B_24	3150	375	2297.5	2477.5	505
BR.201_D_B_20*	3150	375	1922.5	2102.5	429
BR.201_D_B_16	3150	375	1547.5	1727.5	357
BR.201_D_B_12*	3150	375	1172.5	1352,5	281
BR.201_D_B_08	3150	375	797.5	977.5	209

wg Tabeli

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.


Name: **DOUBLE BASE - ALL**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**


Unit: mm | Size: A3

Scale: 1:30 | Rev: 0 | Sheet: 13/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_D_E_32




BR.201_D_E_24



BR.201_D_E_16



BR.201_D_E_08



TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_D_E_32	3150	375	3047.5	3047.5	625
BR.201_D_E_24	3150	375	2297.5	2297.5	478
BR.201_D_E_16	3150	375	1547.5	1547.5	328
BR.201_D_E_08	3150	375	797.5	797.5	180

wg Tabel

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **DOUBLE EXTENSIONS - BASIC**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Unit: mm


Size: A3

Scale: 1:30


Rev: 0

Sheet: 14/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_D_E_28





BR.201_D_E_20



BR.201_D_E_12







TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_D_E_28	3150	375	2672.5	2672.5	548
BR.201_D_E_20	3150	375	1922.5	1922.5	400
BR.201_D_E_12	3150	375	1172.5	1172.5	252

wg Tabel

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.


Name: **DOUBLE EXTENSION - EXTRA**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**


Unit: mm | Size: A3

Scale: 1:30 | Rev: 0 | Sheet: 15/16


BR.201_DIMENSIONS_r-00




BR.201_D_E_32




BR.201_D_E_28




BR.201_D_E_24




BR.201_D_E_20



BR.201_D_E_16



BR.201_D_E_12



BR.201_D_E_08

OPMERKINGEN:
*** De uitbreiding is alleen te gebruiken als laatste module in een rij**

TYP	D	B1	BAN	B-Ex	WAGA
BR.201_D_E_32	3150	375	3047.5	3047.5	628
BR.201_D_E_28*	3150	375	2672.5	2672.5	548
BR.201_D_E_24	3150	375	2297.5	2297.5	478
BR.201_D_E_20*	3150	375	1922.5	1922.5	400
BR.201_D_E_16	3150	375	1547.5	1547.5	328
BR.201_D_E_12*	3150	375	1172.5	1172.5	252
BR.201_D_E_08	3150	375	797.5	797.5	180

wg Tabel

COATING: HDG, EN-ISO 1461 ;

FIETSENSTALLING.NL
Fietsenstalling.nl
Energieweg 1D
3401MD IJsselstein
Tel: +31(0)30-6888087
Mail: Verkoop@fietsenstalling.nl
Web: Fietsenstalling.nl

Drawn by	Verified by	Approved by
D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021	D. van Vliet 05.11.2021

Tolerances: acc. to ISO 13920 DH

Date: 06.02.2022

Proj.

Name: **DOUBLE EXTENSION - ALL**

Drawing number: **BR.201_DIMENSIONS**

Scale: 1:30

Unit: mm

Size: A3

Rev: 0

Sheet: 16/16

BR.201_DIMENSIONS_r-00